

FERNETTE



Croisement entre Franquette et Lara®

Observations issues des vergers de la Station de Creysse – mai 2016


Date des principaux stades phénologiques :

	Débour.	Floraison femelle			Floraison mâle		
	Cf	Ff ₁	Ff ₂	Ff ₃	Fm ₁	Fm ₂	Gm
Fernette	22-avr	06-mai	17-mai	31-mai	28-avr	04-mai	09-mai
Lara	08-avr	29-avr	07-mai	13-mai	18-avr	22-avr	29-avr
Franquette	19-avr	06-mai	15-mai	18-mai	27-avr	01-mai	09-mai

L'arbre : port semi-érigé à semi-étalé et vigueur moyenne

Maladies : sensibilité à la bactériose et à l'antracnose assez faible

Production et qualité des noix : maturité du fruit tardive, similaire à Franquette



	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
— Fernette (1990)	0,33	1,44	1,77	1,97	3,03	2,93	2,57	0,93	2,45	3,08	4,51	4,26	4,12	4,25	4,49	3,46	2,20	3,78	2,65	3,28	4,06	3,34
— Lara* (1990)	0,56	2,84	2,85	0,65	4,62	4,24	6,69	3,88	5,23	4,85	5,66	3,07	6,35	3,97	4,51	3,53	4,18	3,28	2,00	3,40	5,30	5,04

* en équivalent noix sèches (sauf pour 2015 car pas vendues en noix fraîches)

	Calibre (% du poids sec)			Cerneaux		
	< 30 mm	> 32 mm	> 34 mm	Rdt cass.	% Extra	% Déchet
Fernette	2,2 %	90,8 %	74,4 %	45,8 %	84,1 %	5,0 %
Lara	1,7 %	95,0 %	83,8 %	43,7 %	85,1 %	4,7 %
Franquette	17,6 %	54,6 %	20,3 %	43,6 %	82,4 %	3,6 %

Points forts : **Débourrement tardif et tolérance à la bactériose**
Par rapport à Franquette, mise a fruit plus rapide et productivité supérieure
Très bonne floribondité mâle : bon pollinisateur pour Lara® et l'ensemble des variétés précoces
Bon calibre des fruits

Points faibles : Mauvaise lignification des coques constatée certaines années
 Vigueur moyenne nécessitant des sols riches et une taille régulière